

«i-engine»

Release Notes

Version 22.3

Schweiz

the i-engineers AG
Badenerstrasse 141
CH-8004 Zürich
+41 44 576 92 46
info@tie.ch | tie.ch

Deutschland

the i-engineers GmbH
Hammer Strasse 39
D-48153 Münster
+49 2501 440 83 91
info@tie.ch | tie.ch



Vorbemerkung

Die nachfolgende Aufstellung der versionsbezogenen Änderungen bezieht sich auf die Basissoftware und berücksichtigt nicht die Umsetzung und Nutzung in bestimmten kundenspezifischen Projekten oder Modulen. Nicht alle aufgeführten Änderungen sind zwangsläufig für jeden Kunden relevant oder lizenziert.

Bei Bedarf erhalten Sie nähere Informationen zu einzelnen Aspekten über Ihren Key Account Manager.

Änderungen in den Versionen

Fehlerbehebung: Proxy User Check (IE-6440)

Fälschlicherweise wurden für Checks mit "-" im Namen stets neue Verbindungen eröffnet. Dies wurde nun vollständig behoben.

Betroffene Versionen: 21.2.7, 22.1.8, 22.2.12, 22.3.1-rc2

Neues Feature: Response Handler

"CREATE_OBJECTS_RESPONSE_HANDLER" (IE-7158)

Mit dem neuen Response Handler wird anhand der Antwort, eines oder mehrere Objekte mittels Object_Create (anhand des konfigurierten Service Mapping) erstellt.

Betroffene Versionen: 21.4.9, 22.1.8, 22.2.8, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: Office Automation - Leere Platzhalter (IE-7145)

Bei automatischen Workflows, welche eine Datei mit Platzhaltern generieren, wurden allfällige Fehler ignoriert. Somit konnte es zum Dateiversand von PDFs mit leeren Platzhaltern kommen.

Betroffene Versionen: 21.4.9, 21.2.22, 22.1.8, 22.2.3, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung Software: Methode Object.2Frames() (IE-7131)

Object.2Frames sprang nicht mehr automatisch auf das nächste Objekt im Container. Das wurde nun behoben.

Betroffene Versionen: 21.4.9, 22.1.8, 22.2.3, 22.3.1-rc2

Verbesserung Software: SDAPI (REST2) Datumsformat (IE-7062)

Das SDAPI unterstützt nun alle Datumsformate gemäss ISO-8601.

Betroffene Versionen: 21.4.9, 21.2.21, 22.2.4, 22.3.1-rc2

Verbesserung Software: Methode Object.Delete() (IE-6939)

Die Fehlerbehandlung in der Methode Object.Delete() wurde verbessert.

Betroffene Versionen: 21.4.9, 21.2.22, 22.1.7, 22.2.3, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: AS-Queue Proxy User (IE-7311)

Fälschlicherweise wurde, falls bei pkg_as_call.enqueue ein Benutzer angegeben wurde der nicht dem ausführenden Benutzer entspricht, der ausführende Benutzer als proxy_user_name gesetzt. Dies führte dazu, dass ein falscher Benutzer für die Datenbank-Verbindung verwendet wurde.

Betroffene Versionen: 21.4.10, 22.2.18, 22.1.9, 22.3.1-rc3

Verbesserung: Performance-Verbesserung von PKG_ACCESS_CONTROL (IE-7212)

Das Öffnen eines Patienten Objektes dauert nun weniger lange.
Betroffene Versionen: 21.4.10, 22.1.8, 22.2.12, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: Missing Boilerplate -20300 (IE-6962)

Bei HL7.Process wurde im Fehlerfall anstelle der Fehlermeldung ein "Missing Boilerplate" angezeigt.
Betroffene Versionen: 21.4.10, 22.1.8, 22.2.14, 22.3.1-rc2

Verbesserung Software: Methode HL7.Parse() (IE-7123)

Die Performance vom HL7.Parse() wurde verbessert.
Betroffene Versionen: 22.1.7, 22.2.2, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: Process Info schlägt fehl (IE-7262)

Process Info meldet nun keinen Fehler "Aktivität nicht gefunden" mehr.
Betroffene Versionen: 22.1.8, 22.2.15, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: Rechtsklick / Doppelklick auf Constraint-Items (IE-7261)

Rechtsklick & Doppelklick auf Constraint-Items funktioniert nun korrekt.
Betroffene Versionen: 22.1.8, 22.2.15, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: Fehlendes Cleanup (IE-7255)

Object.Commit() und Object.Distribute() führen nun ordnungsgemäss ein Cleanup durch.
Betroffene Versionen: 22.1.8, 22.2.16, 22.3.1-rc2

Verbesserung: Performance bei Activity.ManageProfiles() (IE-7251)

Die Methode Activity.ManageProfiles() wurde überarbeitet und benötigt nun einen Bruchteil der Ressourcen zur Ausführung.
Betroffene Versionen: 22.1.8, 22.2.14, 22.3.1-rc2

Verbesserung: Value-Statement (IE-7250)

Das Value-Statement wird bei POPUP Tags nun ausgewertet.
Betroffene Versionen: 22.1.8, 22.2.14, 22.3.1-rc2

Verbesserung: Zurück Button bei Reports (IE-7219)

Beim Ausführen eines Reports führte das Klicken auf den Zurück Button dazu, dass eine Zwischenmaske angezeigt wurde, bei welcher man erneut auf einen Zurück Button klicken musste.

Betroffene Versionen: 22.1.8, 22.2.13, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: Sessions bei Kis und HIN Controller (IE-7203)

Die Controller hatten fälschlicherweise bei jedem Aufruf die offene Transaction der gleichen Session entfernt.

Betroffene Versionen: 22.1.8, 22.2.11, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: WFM - Scan.Batch.Create() (IE-7201)

WFM wurde fälschlicherweise abgerufen, bevor alle Attribute persistiert worden sind.

Betroffene Versionen: 22.1.8, 22.2.11, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: WFM Package - defekte after-statements (IE-7193)

Beim Laden von after-statements durch das WFM Package welche ?new_obj_id enthalten, wurde dieser String durch einen leeren String ersetzt.

Betroffene Versionen: 22.1.8, 22.2.10, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: Falsches Attribut-Mapping bei ScanBatchCreate (IE-7191)

Die REST-Methode ScanBatchCreate zeigte fälschlicherweise die vorabgefüllten Werte nicht an.

Betroffene Versionen: 22.1.8, 22.2.10, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: Inhaltsprüfung durch F_SERVICE_EVAL_RECIPIENTS (IE-7189)

F_SERVICE_EVAL_RECIPIENTS prüfte fälschlicherweise den Inhalt der gewünschten p_user Spalte auf gültige SQL-Namen anstelle des Spaltennamen.

Betroffene Versionen: 22.1.8, 22.2.9, 22.3.1-rc2

Verbesserung: Grid-Name ScanBatchHelper (IE-7184)

Der Grid-Name heisst nun nicht mehr "INDEXIERUNG" sondern "SCAN_BATCH_PAGES".

Betroffene Versionen: 22.1.8, 22.2.9, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: Login mit OU ohne DOWN_ROLE_ID (IE-7157)

Ein Login eines Benutzers, welcher einer OU ohne DOWN_ROLE_ID zugewiesen war, konnte sich fälschlicherweise nicht mehr anmelden.

Betroffene Versionen: 22.1.8, 22.2.8, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: Project.Edit() - falscher Prozess (IE-7067)

Ein Objekt in verschiedenen Status führte die Aktivitäten mit der gleichen Methode in einem falschen Prozess aus.

Betroffene Versionen: 22.1.8, 22.2.14, 22.3.1-rc2

Verbesserung: Default-Werte für Project.CreateObjectWithCombinedApplicationFile() (IE-7059)

CreateObjectWithCombinedApplicationFile() unterstützt nun Default-Werte.

Betroffene Versionen: 22.1.8, 22.3.1-rc2, 22.2.18

Fehlerbehebung: M_PROJECT_DELETE (IE-6830)

M_PROJECT_DELETE führte fälschlicherweise für jede ObjID-Selektion F_DELETE_BRANCH auf.

Betroffene Versionen: 22.1.8, 22.2.3, 22.3.1-rc2

Verbesserung: Platzhalter für fehlende Bild Dateien (IE-7140)

Neu werden für Bild Dateien welche nicht existieren / geladen werden können, ein Platzhalter X Symbolbild angezeigt.

Betroffene Versionen: 22.2.3, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: WOPI Tabelle bei Object.Revert() (IE-7115)

Die Methode Object.Revert() hatte fälschlicherweise die WOPI Tabelle nicht aufgeräumt.

Betroffene Versionen: 22.2.3, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: Password Policy Builder (IE-7183)

Ein Fehler mit Komma Zeichen in der Passwort Policy wurde behoben.

Betroffene Versionen: 22.2.9, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: f_get_module_settings_options (IE-7180)

f_get_module_settings_options ruft den Objektnamen nur noch für valide ObjIDs ab.

Betroffene Versionen: 22.2.9, 22.3.1-rc2

Verbesserung: Performance Badge-Size-Repository (IE-7179)

Performance Verbesserung beim Badge-Size-Repository

Betroffene Versionen: 22.2.9, 22.3.1-rc2

Neues Feature: Office Online Viewer Support für REST2 (IE-7164)

Der Office Online Service wird nun mittels neuem Menu-Link "EXTERNAL_VIEW" für Object.View() in REST zur Verfügung gestellt.

Betroffene Versionen: 22.2.12, 22.3.1-rc2

Neues Feature: Neuer Menu-Link "EXTERNAL_VIEW" (IE-7010)

Der neue Menu-Link "EXTERNAL_VIEW" bei Object.View() fügt einen Link in REST zum Dicom-Viewer für Studien / Serien hinzu.
Betroffene Versionen: 22.2.12, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: Session Handling - Aufruf von /logo (IE-7256)

Der Aufruf von /logo führte zu einer neuen Session-ID. Dies äusserte sich dadurch, dass nach einem Login in Edge Cases die Oberfläche sichtbar wurde und danach nur ein grauer Bildschirm angezeigt worden ist.
Betroffene Versionen: 22.2.14, 22.3.1-rc2

Verbesserung: Object.Move() prüft Parameter-Statement (IE-7208)

Object.Move prüft neu, dass falls ein Parent per Parameter-Statement gesetzt wird, ob der Parent ein valides Objekt ist.
Betroffene Versionen: 22.2.14, 22.3.1-rc2

Neues Feature: REST - Als Favorit hinzufügen (IE-7198)

Neu wird im Menu die Aktivität "Als Favorit hinzufügen" in REST Responses mitgeliefert.
Betroffene Versionen: 22.2.14, 22.3.1-rc2

Verbesserung: Performance bei Pie-Chart "Objekte in Status" (IE-7253)

Der Pie-Chart für "Objekte im Status" wird nun schneller angezeigt.
Betroffene Versionen: 22.2.15, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: Service_Call mit Null Datum (IE-7258)

Ein Service_Call mit einem Null Datum (0000-00-00) führte zu einer Parsing Exception.
Betroffene Versionen: 22.2.16, 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: Object.MultiCreate() - Statuswechsel (IE-6900)

Falls bei Object.MultiCreate() eine "next_activity" gesetzt war, wechselte das Objekt erst nachdem das erste Objekt erstellt
Betroffene Versionen: 22.2.16, 22.3.1-rc2

Verbesserung: Tasklist Badgesize (IE-7223)

Die Badgesize in Tasklisten wurde beim Objlist refresh nicht aktualisiert.
Betroffene Versionen: 22.3.1-rc2

Verbesserung: LDAP-Sync Log (IE-7127)

LDAP-Sync loggt das Fehlen von Benutzern in einer OU nicht mehr als ERROR sondern als INFO.

Betroffene Versionen: 22.3.1-rc2

Verbesserung: Vereinheitlichung der Parametrisierung von Grids (IE-7070)

Die Parametrierung von Grids wurde vereinheitlicht. Die Parametrierung mittels Keyword "show_type" in den TagPrefs wurde bisher nur von den Methoden ScanBatch_Edit, ScanBatch_Create, Object_CreateScanBatch, Object_Attributes_View und Object_Attributes_Edit unterstützt.

Betroffene Versionen: 22.3.1-rc2

Neues Feature: Object.Distribute() für REST (IE-7008)

Object.Distribute() wird nun mittels REST Schnittstelle unterstützt.

Betroffene Versionen: 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: Object.ChangeObjclass() - Synchronisierung bei falscher Extension-ID (IE-6833)

Falls bei der Synchronisierung im P_FETCH_FILE die Extension-ID auf TEXTIDX_FILE nicht (mehr) übereinstimmt, trat eine NO_DATA_FOUND Exception auf.

Betroffene Versionen: 22.3.1-rc2

Neues Feature: Object.OpenURL() (IE-6825)

Die neue Methode Object.OpenURL() ist analog der Methode Object.View() auf URL-Objekten zu verstehen. Im Gegensatz dazu wird die URL nicht durch das Objekt bestimmt, sondern wird bei OpenURL als Parameter oder Property "URL" mitgeliefert.

Betroffene Versionen: 22.3.1-rc2

Fehlerbehebung: Object.SetShow() - Anzeige vererbter Rollen (IE-7287)

Bei Object.SetShow() wurden die Restrictions bei der Anzeige der vererbten Rollen nicht berücksichtigt.

Betroffene Versionen: 22.3.1-rc3

Verbesserung: Electron Client - Login Seite (KIS-2100)

In der Login Seite des Electron Clients, wird durch das Klicken auf den "Abbrechen" Button die Applikation nun geschlossen.

Betroffene Versionen: 21.4.15, 22.3.1

Verbesserung: Neues Icon für Reports zurücksetzen (KIS-2098)

Bei Reports wurde beim Zurücksetzen Button noch das Alte Icon angezeigt.
Betroffene Versionen: 21.4.15, 22.3.1

Verbesserung: Mobiltauglichkeit für lange Labels (KIS-2099)

Lange Text-Labels wurden bei kleinen Bildschirmen abgeschnitten.
Betroffene Versionen: 22.3.1

Fehlerbehebung: Fehler in Browser Konsole (KIS-2032)

In der Browser Konsole erschien eine Deprecation Warning zu "showAlternatingRows".
Betroffene Versionen: 22.3.1

Wir verbessern die Software laufend. Die neuste Version umfasst weitere kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen.